

Votre véhicule

Catégorie Faire
 Type

Nos experts recommandent:

[Réduire tout](#)

[Agrandir tout](#)

[Imprimer les résultats](#)

Durateurq moteur

Capacité: Capacité 6,3 litre + filtre
 Capacité 7,2 litre remplissage à sec

Utilisez: Normal

Intervalles:
 Changez 20000 km / 12 mois

Produits:

[Quartz 9000 Future NFC 5W - 30](#)

Plage de température ° C

l'année



Utilisez: Sévère

Intervalles:
 Changez 10000 km / 6 mois / 400 heures

Produits:

[Quartz 9000 Future NFC 5W - 30](#)

Plage de température ° C

l'année



Différentiel, avant

Capacité: Capacité 1,7 litre

Utilisez: Normal

Intervalles:
 Vérifiez 20000 km / 12 mois
 Changez 80000 km / 24 mois

Produits:

[Transmission RS FE 80W - 90](#)

Plage de température ° C

l'année



[Transmssion TM 80W - 90](#)

l'année

Utilisez: Sévère

Intervalles:
 Change 5000 km / 3 mois

Produits:

[Transmission RS FE 80W - 90](#)

Plage de température ° C

l'année



[Transmssion TM 80W - 90](#)

l'année

Différentiel, arrière

Capacité: Capacité 1,6 litre

Utilisez: Normal

Intervalles:
 Vérifiez 20000 km / 12 mois
 Changez 80000 km / 24 mois

Produits:

[Transmission RS FE 80W - 90](#)

Plage de température ° C

l'année



Transmssion TM 80W - 90

l'année

Utilisez: **Sévère**

Intervalles:
Change 5000 km / 3 mois

Produits:

Transmission RS FE 80W - 90



Plage de température ° C

l'année

Transmssion TM 80W - 90

l'année

Boîte de transfert LT230QRS

Capacité: Capacité 1,6 litre

Utilisez: **Normal**

Intervalles:
Vérifiez 20000 km / 12 mois
Changez 80000 km / 24 mois

Produits:

Transmission Syn FE 75W - 90



Plage de température ° C

l'année

Utilisez: **Sévère**

Intervalles:
Change 5000 km / 3 mois

Produits:

Transmission Syn FE 75W - 90



Plage de température ° C

l'année

Transmission, manuelle MT82 6/1

Capacité: Capacité 2,4 litre remplissage à sec
Capacité 2,2 litre service remplissage

Utilisez: **Normal**

Intervalles:
Changez 200000 km / 24 mois

Produits:

Transmission Syn FE 75W - 90



Plage de température ° C

l'année

Utilisez: **Sévère**

Intervalles:
Changez 20000 km / 12 mois

Produits:

Transmission Syn FE 75W - 90



Plage de température ° C

l'année

Système de freinage hydraulique

Utilisez: **Normal**

Intervalles:
Changez 40000 km / 24 mois

Produits:

HBF 4



Plage de température ° C

l'année

Système d'embrayage hydraulique

Utilisez: **Normal**

Intervalles:
Vérifiez 20000 km / 12 mois

Produits:

Plage de température ° C



HBF 4

l'année

Direction assistée

Capacité: Capacité 2,9 litre Conduite à gauche
Capacité 3,4 litre Conduite à droite

Utilisez: Normal

Intervalles:
Vérifiez 20000 km / 12 mois

Produits:

Plage de température ° C

Fluide ATX

l'année



Points de graissage / graisseurs, joints d'arbre de transmission

Utilisez: Normal

Produits:

Plage de température ° C

Multis EP 2

l'année



Multis 2

l'année

Points de graissage / graisseurs, arbre d'hélice coulissant joints

Utilisez: Normal

Produits:

Plage de température ° C

Multis EP 2

l'année



Multis 2

l'année

Points de graissage / graisseurs, carters de l'axe de pivotement

Capacité: Capacité 0,35 litre

Utilisez: Normal

Intervalles:
Vérifiez 10000 km / 6 mois
Changez 40000 km / 24 mois

Produits:

marketing@total.co.uk



Système de refroidissement

Capacité: Capacité 1,2 litre Réservoir d'expansion
Capacité 2,3 litre Radiateur
La capacité du système de 10 litres

Utilisez: Normal

Intervalles:
Vérifiez 20000 km / 12 mois
Changez 200000 km

Produits:

Plage de température ° C

Coolelf Auto Supra - 37 ° C

Au-dessus de -35 ° C



Compresseur de climatisation

système de climatisation

Nouvelle recherche

Disclaimer: Lubrifiant conseiller de TOTAL est basée sur des données exhaustives obtenues par TOTAL UK Limited. TOTAL ne offrent aucune garantie expresse ou implicite quant à la pertinence de tout produit proposé par le conseiller. Si vous souhaitez discuter de lubrifiant aptitude plus se il vous plaît contacter enquiries@total.co.uk © 2015